PRISES POUR GOULOTTES PROGRAMME MOSAIC



prises pour goulottes Programme Mosaic™

Rapides, performantes... ...imbattables

Les nouvelles prises Programme Mosaic pour goulottes à clippage direct sont un concentré d'innovations :





> Anti-glissement Évite le glissement involontaire des prises dans le corps de la goulotte





> Anti-arrachement Résistance à l'effort d'arrachement





> Maintient de l'IP Assure les exigences normatives avec le maintient de l'IP4X dans les bornes de connexion



> Excellente finition Masque la découpe du couvercle pour une finition impeccable

771 02



771 22



771 90		
Emb.	Réf.	Prises de courant pour goulottes
		à clippage direct Prises à raccordement bilatéral pour montage par clippage direct sur goulottes à couvercles 45 mm Particulièrement adaptées pour installation sur goulotte Programme Mosaic (voir p. 794) Les prises intègrent l'accessoire Soluclip pour une parfaite tenue et respect de la norme Connexion par bornes automatiques
	2 modules	
10	771 01	2 P +T
10	4 modules 771 02 6 modules	2 x 2 P +T
10	771 03	3 x 2 P +T
5	8 modules 771 04	4 x 2 P +T
10	2 modules 771 21 4 modules	Prises de courant à détrompage 2 P +T
10	771 22	2 x 2 P +T
10	6 modules 771 23 8 modules	3 x 2 P +T
5	771 24	4 x 2 P +T
		Accessoire pour repiquage rapide

771 06 September un



Permet un repiquage simple et rapide entre 2 blocs de prises pour goulotte Equipé d'un couvercle de finition (voir détail en p. 795)

Prises RJ45 pour goulottes à clippage direct

	3 modules	Cat. 6
)	771 90	

771 80

FTP – 9 contacts, 2 RJ45, équipée de l'accessoire Soluclip pour montage sur goulotte Programme Mosaic à clippage direct

Cat. 5e



FTP- 9 contacts, 2 RJ45, équipée de l'accessoire Soluclip pour montage sur goulotte Programme Mosaic à clippage direct